製品仕様書

AHC-5080-2/7100-2

高圧温水洗浄機



			3相200V 4P 60/50H:
型式		AHC-5080-2	AHC-7100-2
外観寸法	長	828	828
mm	0苗	835	835
	(ii)	1504	1504
質量(重量) kg		約200	約220
圧力 MPa		8	10
理論吐水量 ℓ/H		1500	1500
温水温度 で		30~80	30~80
電動機 kW		3.7	5.5
電気容量 A		20	30
高圧ポンプ		プランジャポンプ	プランジャポンプ
ボイラー		蓄圧型貯湯式SUSボイラー	蓄圧型貯湯式SUSボイラ-
使用燃料		白灯油	白灯油
燃料消費量 ℓ/H		8.2~9.0	8.2~9.0
燃料タンク L		36	36
高圧ホース		³/ ₈ B×15m	³/ ₈ B×15m
給水方式		Φ20水道直結(竹の子付)式	Φ20水道直結(竹の子付)コ
ノズル		RL26	RL26
キャブタイヤ m		約5	約5
		高圧温水洗浄機	

製品動画□

インタビュー動画口

カタログロ



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

| 有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP: https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html